



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области в городе Мичуринске, Мичуринском, Петровском, Первомайском, Никифоровском и Староюрьевском районах

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 68.02.02.000.М.000062.08.23 от 23.08.2023 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности в сфере профессионального образования, профессионального обучения

Учебные помещения ТОГБПОУ " Мичуринский агросоциальный колледж" по адресам: см. приложение (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение " Мичуринский агросоциальный колледж" 393731, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Турмасово (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертные заключения: № 230.Э.1 от 01.08.2023г., № 231.Э.1 от 02.08.2023г филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Мичуринске, Мичуринском, Петровском, Первомайском, Никифоровском и Староюрьевском районах" (Аттестат аккредитации органа инспекции - RA.RU.710096, испытательного лабораторного центра РОСС RU.0001.510690).



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Пономарев Ю.Н.

О...подпись, печать

№ 3505707



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области в городе Мичуринске, Мичуринском, Петровском, Первомайском, Никифоровском и Староюрьевском районах

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№

68.02.02.000.М.000062.08.23

от 23.08.2023 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности в сфере профессионального образования, профессионального обучения

учебные помещения ТОГБПОУ "Мичуринский агросоциальный колледж" по адресам:


Тамбовская обл., Мичуринский район, в границах плана земель ГОУНПО профессионального училища № 37;

393721, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Новиково, ул. Центральная, д. 121;

393821, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Новиково, ул. Центральная, д. 115;



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Пономарев Ю.Н.

Ф.И.О., подпись, печать